

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz (SprengG)

Jagdscheininhaber Sportschütze

Name:.....Vorname:.....

Geburtsname:.....Geb.datum/-ort:.....

Anschrift:.....

Ich beantrage

- die Erteilung einer Erlaubnis nach § 27 SprengG
- die Änderung meiner Erlaubnis nach § 27 SprengG Nr.....

mit / um

- die Verlängerung der Erlaubnis
- die Erweiterung der Erlaubnis um das Schießen mit Vorderladern
- die Erweiterung der Erlaubnis um das Schießen mit Böllern
- die Erweiterung der Erlaubnis um das Wiederladen von Munition
- die Festsetzung der Bezugsmenge von Schwarzpulver aufkg
- die Festsetzung der Bezugsmenge von Böllerpulver auf kg
- die Festsetzung der Bezugsmenge für Nitrocellulose auf kg
- die Festsetzung der Bezugsmenge für aufStück
- die Festsetzung der Bezugsmenge für aufStück
- die Festsetzung der Bezugsmenge für aufMeter
- die Festsetzung der Bezugsmenge füraufMeter
- Erhöhung der Teilmenge Treibladungspulver auf.....kg

Mein Bedürfnis zum Umgang mit Sprengstoffen ist weiterhin gegeben, da ich

- das Treibladungspulver zum Laden und Wiederladen von Patronenhülsen regelmäßig verwende (Ein Nachweis für ein regelmäßiges Schießen liegt bei).
- das Treibladungspulver zum Vorderladerschießen verwende (Ein Nachweis für ein regelmäßiges Schießen liegt bei).
- das Treibladungspulver zum Böllerschießen verwende (Eine Besuchsbescheinigung liegt bei).
- Weitere Begründungen zum Nachweis meines Bedürfnisses sind umseitig aufgeführt.

Stendal, den Unterschrift:

Anlage zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis
nach § 27 SprengG von (Name):

Fragebogen zur Lagerung kleiner Mengen an Treibladungspulver
gemäß der Sprengstofflager-Richtlinie 410 („Richtlinie Aufbewahrung kleiner Mengen“)
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

1. Die Aufbewahrung erfolgt unter folgender Anschrift:
- in einem:
- | | | | |
|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Einfamilienhaus | <input type="checkbox"/> | bewohnten Raum | <input type="checkbox"/> |
| Mehrfamilienhaus | <input type="checkbox"/> | unbewohntem Raum | <input type="checkbox"/> |
- Bezeichnung des Raumes/unbewohnten Gebäudes (z.B. Kellerraum).....
- | | ja | nein |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 2. Besitzt der Aufbewahrungsraum eine Druckentlastungsfläche (z.B. Fenster)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Sind die Fenster des Aufbewahrungsraumes ausreichend gesichert (z.B. Fenstergitter, Isolierverglasung, Drahtglas)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Werden die Explosivstoffe so aufbewahrt, dass deren Temperatur 75° nicht überschreitet? (Sonneneinstrahlung, Wärmestau) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wird im Aufbewahrungsraum offenes Licht oder offenes Feuer verwendet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Werden im Aufbewahrungsraum leicht entzündliche oder brennbare Materialien gelagert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Sind in der Nähe geeignete Einrichtungen zur Brandbekämpfung vorhanden (z. B. Wandhydrant, 6 kg Feuerlöscher mit ABC-Löschpulver)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Ist der Aufbewahrungsraum feuerhemmend abgetrennt/ausgeführt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Werden die Zündhütchen getrennt von dem übrigen Explosivstoff aufbewahrt?
nicht zutreffend <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Besitzt die Tür des Aufbewahrungsraumes ein von außen bündig angebrachtes Sicherheitsschloss? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja: Greift das Sicherheitsschloss bereits nach einer Schließung?
..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Erfolgt die Aufbewahrung innerhalb eines Behältnisses (z. B. Kassette, Wandschrank, Stahlschrank, Holzkiste)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja: Ist das Behältnis verschließbar? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist das Behältnis gegen Wegnahme gesichert (z. B. Verdübelung in der Wand) ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Können Befestigungen und Beschläge von außen entfernt werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift